





Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
101	1	<i>Housing cpl., black, consisting of:</i>	<i>Corps de pompe cplt., coloris noir, composé de :</i>		
		<i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>		
		Hose adapter 1 1/2" (dia = 38 mm)	Embout cannelé 1 1/2" (D = 38 mm)	292.1510.105	60,25
		Hose adapter 1 1/4" (special design dia = 32 mm)	Embout cannelé 1 1/4" (modèle spécial D=32mm)	292.1510.106	60,25
143	1	Strainer basket with handle	Crépine d'aspiration avec poignée	292.1514.300	6,48
160.1	1	<i>Transparent lid with hose adapter</i>	<i>Couvercle, transparent, avec embout cannelé</i>		
		<i>1 1/2" (dia = 38 mm)</i>	<i>1 1/2" (D = 38mm)</i>	292.1516.010	25,64
		<i>1 1/4" (special design, dia = 32 mm)</i>	<i>1 1/4" (modèle spécial, D = 32mm)</i>	292.1516.011	25,64
160.2	1	Ring for lid, black	Bague filetée, coloris noir	292.1616.020	12,49
161	1	Gland housing	Couvercle de corps	292.1516.100	24,45
230	1	Impeller, dia = 100 mm, b = 4 mm	Turbine, D = 100 mm, l = 4mm	292.1623.074	14,58
412.1	1	O-ring for lid, 105 x 5 mm	Joint torique pr couvercle, 105 x 5 mm	292.1641.210	1,72
412.2	1	O-ring for gland housing, 158 x 6 mm	Joint torique pr couvercle de corps, 158 x 6 mm	292.1541.220	2,97
412.10	1	O-ring for pipe connection, 50 x 3 mm	Joint torique pr raccord tuyauterie, 50 x 3 mm	292.0141.252	0,84
412.11	6	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	Joint torique pr vis, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261	0,62
433	1	Mechanical seal cpl., 14 mm	Garniture mécanique cplte., 14 mm	292.0143.320	26,00
507	1	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	Bague de projection, 12,2 x 45 x 4 mm	292.0850.700	0,69
582	1	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	Bouchon de vidange, G 3/8, coloris jaune, avec joint plat	292.1658.200	0,64
595	1	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
721	1	<i>Union, consisting of:</i>	<i>Raccord avec réduction, composé de :</i>		
		<i>Union nut for hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black</i>	<i>Écrou-raccord pr embout cannelé 1 1/4" / 1 1/2", coloris noir</i>	292.1672.111	2,74
		<i>Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)</i>	<i>Embout cannelé 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)</i>	292.1672.106	4,29
800	1	Single-phase motor 0.20 kW, 230 V	Moteur monophasé 0,20 kW, 230 V	298.0020.010	212,93
894.1	2	Adapter for motor foot	Adaptateur pr pied de moteur	292.0389.410	0,40
900	8	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	Vis autofileteuse, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
910	6	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	Vis à tête cylindrique, M 6 x 35, plastique	292.1691.000	0,40
412.10 + 721	1	<i>Connection cpl., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), consisting of:</i>	<i>Raccord cplt., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), composé de :</i>		
		<i>1 x O-ring, 1 x hose adapter and</i>	<i>1 x joint torique, 1 x embout cannelé et</i>	292.1672.121	7,73
		<i>1 x union nut for hose adapter</i>	<i>1 x écrou-raccord pr embout cannelé</i>		
	1	Repair set of O-rings	Set de réparation joints toriques	292.1541.300	8,98
	1	Single-phase motor unit 0.20 kW, 230 V	Unité moteur monophasé 0,20 kW, 230 V	219.1028.058	290,92

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, capacitors, ball bearings and end shields are only available upon request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.

Pièces pr moteurs (ventilateurs, capots de ventilateurs, borniers, condensateurs, roulements à bille, flasques) :
tarifs sur demande !
pr toute demande de prix/commande, merci d'indiquer le N° de série de la pompe.




Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
101	1	<i>Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>Corps de pompe cplt., coloris noir, composé de : Pièce 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	292.1610.110	67,27
143	1	Strainer basket with handle	Crépine d'aspiration avec poignée	292.0114.300	6,48
160.1	1	Transparent lid	Couvercle, transparent	292.1616.010	12,49
160.2	1	Ring for lid, black	Bague fileté, coloris noir	292.1616.020	12,49
161*	1	<i>Gland housing for BADU Magic (II)/4 and (II)/8 (until 08/19), BADU Magic (II)/6 (until 10/19), for BADU Magic (II)/4 and (II)/8 (as of 09/19), Magic (II)/6 (as of 11/19), and Magic (II)/11</i>	<i>Couvercle de corps pr BADU Magic (II)/4 et (II)/8 (jusqu'à 08/19), BADU Magic (II)/6 (jusqu'à 10/19), pr BADU Magic (II)/4 et (II)/8 (à partir de 09/19), Magic (II)/6 (à partir de 11/19) et Magic (II)/11</i>	292.1616.100	25,81
				292.1616.101	26,28
230	1	<i>Impeller dia = 100 mm, b = 4 mm, BADU Magic (II)/4</i>	<i>Turbine D = 100mm, l = 4 mm, BADU Magic (II)/4</i>	292.1623.048	14,58
		<i>dia = 100 mm, b = 6 mm, BADU Magic (II)/6</i>	<i>D = 100mm, l = 6 mm, BADU Magic (II)/6</i>	292.1623.049	14,88
		<i>dia = 100 mm, b = 8 mm, BADU Magic (II)/8</i>	<i>D = 100mm, l = 8 mm, BADU Magic (II)/8</i>	292.1623.044	15,17
		<i>dia = 100 mm, b = 10.5 mm, BADU Magic (II)/11</i>	<i>D = 100mm, l = 10.5 mm, BADU Magic (II)/11</i>	292.1623.073	15,41
412.1	1	O-ring for lid, 105 x 5 mm	Joint torique pr couvercle, 105 x 5 mm	292.1641.210	1,72
412.2	1	O-ring for gland housing, 165 x 6 mm	Joint torique pr couvercle de corps, 165 x 6 mm	292.1641.223	3,40
412.10	2	O-ring for pipe connections, 50 x 3 mm	Joint torique pr raccords tuyauterie, 50 x 3 mm	292.0141.252	0,84
412.11	6	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	Joint torique pr vis, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261	0,62
433	1	Mechanical seal cpl., 14 mm	Garniture mécanique cplte., 14mm	292.0143.322	26,00
507	1	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	Bague de projection, 12,2 x 45 x 4 mm	292.0850.700	0,69
582	1	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	Bouchon de vidange, G 3/8, coloris jaune, avec joint plat	292.1658.200	0,64
595	1	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
721	2	<i>Union, consisting of: Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black</i>	<i>Raccord avec réduction, composé de : Écrou-raccord pr douille à collet D = 50 mm et embout cannelé 1 1/4"/1 1/2", coloris noir</i>	292.1672.111	2,74
		<i>Glue socket dia-inner = 50 mm, ABS, black</i>	<i>Douille à collet D-int. = 50 mm, ABS, coloris noir</i>	292.1672.105	2,44
		<i>Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)</i>	<i>Embout cannelé 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)</i>	292.1672.106	4,29
800	1	<i>Single-phase motor, 230 V 0.18 kW, for BADU Magic (II)/4</i>	<i>Moteur monophasé, 230 V 0.18 kW, pr BADU Magic (II)/4</i>	298.0018.016	212,93
		<i>0.25 kW, for BADU Magic (II)/6</i>	<i>0.25 kW, pr BADU Magic (II)/6</i>	298.0025.017	231,93
		<i>0.40 kW, for BADU Magic (II)/8</i>	<i>0.40 kW, pr BADU Magic (II)/8</i>	298.0040.015	262,92
		<i>0.45 kW, for BADU Magic (II)/11</i>	<i>0.45 kW, pr BADU Magic (II)/11</i>	298.0045.031	289,92
894.1	2	<i>Adapter for motor foot for BADU Magic (II)/4, (II)/6</i>	<i>Adaptateur pr pied de moteur pr BADU Magic (II)/4, (II)/6</i>	292.0389.410	0,40
		<i>for BADU Magic (II)/8, (II)/11</i>	<i>pr BADU Magic (II)/8, (II)/11</i>		
900	8	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	Vis autofileteuse, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
910	6	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	Vis à tête cylindrique, M 6 x 35, plastique	292.1691.000	0,40
412.10 + 721	1	<i>Connection set cpl., 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket, 2 x hose adapter and 2 x union nut for glue socket / hose adapter</i>	<i>Kit de raccord cplt., 1 1/4" / 1 1/2" et 50 mm, composé de : 2 x joint torique, 2 x douille à collet, 2 x embout cannelé et 2 x écrou-raccord pr douille à collet / embout cannelé</i>	292.1672.120	20,22
	1	Repair set of O-rings	Set de réparation joints toriques	292.1641.300	10,17
	1	<i>Single-phase motor unit, 230 V 0.18 kW, for BADU Magic (II)/4</i>	<i>Unité moteur monophasé, 230 V 0.18 kW, pr BADU Magic (II)/4</i>	219.1048.058	352,91
		<i>0.25 kW, for BADU Magic (II)/6</i>	<i>0.25 kW, pr BADU Magic (II)/6</i>	219.1068.058	363,89
		<i>0.40 kW, for BADU Magic (II)/8</i>	<i>0.40 kW, pr BADU Magic (II)/8</i>	219.1088.058	399,88
		<i>0.45 kW, for BADU Magic (II)/11</i>	<i>0.45 kW, pr BADU Magic (II)/11</i>	219.1118.058	412,87

* Replace the gland housing of BADU Magic (II) 4 + 8 until manufacturing date 08/19 and Magic (II)/6 until 10/19 with the old version.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, capacitors, ball bearings and end shields are only available upon request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.

Remplacez le couvercle de corps de la BADU Magic (II)/4 + 8 jusqu'à la date de fabrication 08/19 et de la Magic (II)/ 6 jusqu'à 10/19 par l'exécution ancienne.

Pièces pr moteurs (ventilateurs, capots de ventilateurs, borniers, condensateurs, roulements à bille, flasques) : tarifs sur demande !
pr toute demande de prix/commande, merci d'indiquer le N° de série de la pompe.



Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
101 *	1	<i>Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	<i>Corps de pompe cpl., coloris noir, composé de : Pièce 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	292.1110.104	84,23
113	1	Intermediate housing	Corps intermédiaire	292.1111.305	31,40
143	1	Strainer basket with handle	Crépine d'aspiration avec poignée	292.0314.300	11,07
160.1	1	Transparent lid	Couvercle, transparent	292.1116.011	13,04
160.2	1	Ring for lid, black	Bague fileté, coloris noir	292.1116.021	13,04
161.2	1	Gland housing	Carter	292.1116.125	20,94
174.2	1	Diffuser	Diffuseur	292.0117.420	12,66
230	1	<i>Impeller</i> dia = 112 mm, b = 4.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Turbine</i> D = 112 mm, l = 4,5 mm, pr BETTAR / BADU Top (II)/8	292.1123.028	18,33
		dia = 112 mm, b = 6.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/12	D = 112 mm, l = 6,5 mm, pr BETTAR / BADU Top (II)/12	292.1123.029	18,33
		dia = 112 mm, b = 8.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/14	D = 112 mm, l = 8,5 mm, pr BETTAR / BADU Top (II)/14	292.1123.030	18,33
412.1	1	O-ring for lid, 135 x 5 mm	Joint torique pr couvercle, 135 x 5 mm	292.1141.215	1,63
412.2	1	O-ring for gland housing, 190 x 5.5 mm	Joint torique pr carter, 190 x 5,5 mm	292.1141.220	3,51
412.4	1	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	Joint torique pr bouchon de vidange, 11 x 2,5 mm	230.2002.062	0,33
412.5	1	O-ring for diffuser, 97.8 x 5.33 mm	Joint torique pr diffuseur, 97,8 x 5,33 mm	292.1141.255	0,92
433	1	Mechanical seal cpl., 14 mm	Garniture mécanique cplte., 14 mm	292.0143.320	26,00
507	1	Splash ring, 12.5 x 25 x 2 mm	Bague de projection, 12,5 x 25 x 2 mm	292.1150.700	0,26
511	1	Centring ring	Bague de centrage	292.1151.105	9,64
554.2	4	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	Rondelle, D = 8,4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
595	1	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
800	1	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.30 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Moteur monophasé, 230 V</i> 0,30 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/8	298.0030.023	263,93
		0.45 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/12	0,45 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/12	298.0045.031	289,92
		0.65 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/14	0,65 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/14	298.0065.024	406,88
894.1	5	<i>Adapter for motor foot</i> for BETTAR / BADU Top (II)/8 + 12 + 14	<i>Adaptateur pr pied de moteur</i> pr BETTAR / BADU Top (II)/8 + 12 + 14	292.0389.410	0,40
		for BETTAR / BADU Top (II)/14 (until 01/24)	pr BETTAR / BADU Top (II)/14 (jusqu'à 01/24)		
903	1	Drain plug, G 1/4	Bouchon de vidange, G 1/4	292.3591.201	0,62
914.1	8	Hexagon socket screw, M 6 x 60 with washer, galvanized	Vis à tête six pans creux, M 6 x 60, avec rondelle, galvanisée	292.1191.416	0,49
914.2	4	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	Vis à tête six pans creux, M 8 x 25, A 2	587.9120.825	0,61
920.1	8	Self-locking nut, M 6, A 2	Écrou denté à cliquet, M 6, A 2	292.1192.015	0,28
	1	Opening device	Clé de couvercle	292.1199.800	3,51
	1	Repair set of O-rings	Set de réparation joints toriques	292.1141.300	6,30
	1	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i> 0.30 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Unité moteur monophasé, 230 V</i> 0,30 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/8	219.0088.158	353,90
		0.45 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/12	0,45 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/12	219.0128.158	380,89
		0.65 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/14	0,65 kW, pr BETTAR / BADU Top (II)/14	219.0148.158	403,89
*		If ordering a pump housing we will include 8 x part 914.1 at an additional cost.	Lors de la commande du corps de pompe, la pièce 914.1 sera livrée en sus contre facturation.		

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, capacitors, ball bearings and end shields are only available upon request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.

Pièces pr moteurs (ventilateurs, capots de ventilateurs, borniers, condensateurs, roulements à bille, flasques) : tarifs sur demande !
pr toute demande de prix/commande, merci d'indiquer le N° de série de la pompe.